



**MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI**

HORns-8112-1/16 (80)

DECYZJA Nr S-579/16

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku **MST Międzynarodowa Spedycja Towarowa Sp. z o.o., z siedzibą w Porębie Górnej 137, 32-340 Wolbrom** z dnia 20 stycznia 2016 r. **pozwalam** wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu **organicznego stymulatora wzrostu pn. „AridGrow LHSA-C”** produkowanego przez „AridGrow Production” Sp. z o.o. z główną siedzibą przy ul. Nemiga 38/12, 22004 Mińsk, Białoruś, i określam:

1) wymagania jakościowe organicznego stymulatora wzrostu:

- a) zawartość substancji organicznej w suchej masie, co najmniej.....60,0 % (m/m),
- b) zawartość węgla organicznego (C_{org}), poniżej.....0,50 % (m/m),
- c) wartość pH w H₂O, co najmniej.....9,0,
- d) postać.....płynna, roztwór.

2) treść instrukcji stosowania i przechowywania organicznego stymulatora wzrostu stanowiącej załącznik do decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji w związku z tym, iż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Stronie przysługuje prawo zwrócenia się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka odwoławczego.

Warszawa, 18.10.2016 r.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 705 zł zgodnie z częścią III ust. 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).



Otrzymuje:

„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”
MST Międzynarodowa Spedycja Towarowa Sp. z o.o.
Poręba Górna 137
32-340 Wolbrom

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

- 1. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
(swardzynska@ijhars.gov.pl)
- 2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa – Wesola
(igolebiewska@schr.gov.pl)

**Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego stymulatora wzrostu pn.:
„AridGrow LHSA-C”**

ZAKRES STOSOWANIA

Stymulator wzrostu AridGrow LHSA-C przeznaczony jest do stosowania w uprawach roślin polowych, sadowniczych oraz warzywniczych, w celu stymulacji ich wzrostu, rozwoju, plonowania roślin oraz jakości owoców. Stymulator wzrostu AridGrow LHSA-C należy stosować do glebowo lub dolistnie.

DAWKA, SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA

Uprawy polowe

Wykonać łącznie 3 nalistne opryski: 1 zabieg w fazie krzewienia roślin lub w fazie 3-4 liści, kolejne dwa zabiegi wykonuje się co 14 dni.

Dawka stymulatora na 1 zabieg: 5 l/ha

Ilość wody: 500 l wody/ha

Warzywa

Pomidory szklarniowe - podlewanie 1 % roztworem od momentu kwitnienia 1 grona, kolejne zabiegi wykonuje się co 14 dni, aż do zakończenia zbiorów.

Pozostałe warzywa - opryskiwanie w trakcie wegetacji roślin. Po pierwszym zastosowaniu kolejne zabiegi stosuje się co 14 dni. Łącznie 3 zabiegi. Należy pokryć cieczą użytkową dokładnie całą powierzchnię liści.

Dawka stymulatora na 1 zabieg: 5 l/ha

Ilość wody: 500 l wody/ha

Rośliny sadownicze

Doglebowo: wczesną wiosną (w czasie rozpoczęcia wegetacji) opryskać powierzchnię gleby wzdłuż rzędów drzew/krzewów w dawce 10 l/ha, używając około 500 l wody.

Dolistnie: 3 razy w sezonie wegetacyjnym; pierwszy oprysk wykonać tuż przed kwitnieniem roślin, a następne - po opadnięciu płatków kwiatowych oraz 2 tygodnie później. W każdym zabiegu użyć 5 l/ha preparatu na 500-1000 l wody.

SPOSÓB SPORZĄDZANIA CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do przygotowania cieczy użytkowej należy dokładnie ustalić potrzebną ilość. Odmierzoną ilość stymulatora wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częścią wody, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

UWAGA:

- *Zabrania się stosowania stymulatora wzrostu AridGrowLHSA-C na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamrożonych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.*
- *Unikać oprysków stymulatorem wzrostu podczas dużego nasłonecznienia, silnego wiatru, wysokiej temperatury.*
- *Nie przewiduje się stosowania stymulatora wzrostu łącznie ze środkami ochrony roślin.*
- *Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów.*

PRZECHOWYWANIE STYMULATORA WZROSTU

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C w oryginalnych opakowaniach, dokładnie zamknięte. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem.

Po pracy umyć ręce wodą z mydłem.

Używać okularów, rękawic i ubrań ochronnych.

W przypadku dostania się środka do oczu, przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Варшава, 18.10.2016г.

Гербовый знак
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РАЗВИТИЯ СЕЛА
HORns-8112-1/16 (80)

РЕШЕНИЕ №S-579/16

На основании ст.4 разд.2 закона от 10 июля 2007г. об удобрениях и их применении (Вестник законодательства за 2015г., поз.625 с более поздними изменениями) после рассмотрения заявления **ООО Международная грузовая экспедиция MST с местонахождением в Порембе Гурней 137, 32-340 Волбром, - от 20 января 2016г. разрешаю** заявителю ввести в оборот **органический стимулятор роста под наименованием “ЭридГроу ЖГАП-К”**, изготавливаемый СООО “ЭридГроу Продакшн” с головным офисом, расположенным по ул.Немига, 38/12, 220004 г.Минск, Беларусь, и определяю:

- 1) **качественные требования к органическому стимулятору роста**
 - a) содержание органического вещества в сухой массе, минимум 60,0% (м/м),
 - b) содержание органического углерода (C_{org}), менее 0,50% (м/м),
 - c) содержание рН в H₂O, минимум 9,0,
 - d) форма жидкая, раствор

- 2) **содержание инструкции по применению и хранению органического стимулятора роста, являющейся приложением к решению.**

На основании ст.107 §4 Административно-процессуального кодекса обоснование решения не производится в связи с тем, что оно полностью удовлетворяет требования стороны. Настоящее решение является окончательным.

Сторона имеет право обратиться к Министру сельского хозяйства и развития села с заявлением о повторном рассмотрении дела в срок 14 дней с даты вручения решения – согласно ст.127 §3 Административно-процессуального кодекса. Подача жалобы в Воеводский административный суд в Варшаве в порядке ст.52 §1 закона от 30 августа 2002г. - Закон о действиях в административных судах (Вестник законодательства за 2016г., поз.718 с более поздними изменениями) может произойти после того, как будут исчерпаны вышеуказанные средства обжалования.

За выдачу настоящего решения взыскана оплата госпошлины в размере 705 зл. в соответствии с частью III разд.28 приложения к закону от 16 ноября 2006г. об оплате госпошлины (Вестник законодательства за 2015г., поз.783 с более поздними изменениями).

Круглая печать с гербовым знаком в центре
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА

Штамп:

По поручению Министра
Богуслав Жецницки

Подпись
ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТА
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ



Перевод соответствует оригиналу. Переводчик Черенкова Т.Л.

Получатели:
«с подтверждением получения»
ООО Международная грузовая экспедиция MST
Поремба Гурна 137
32-340 Волбром

К сведению (только электронная почта):

1. Инспекция торгового качества продуктов сельского хозяйства
ул.Вспульна, 30
00-930 Варшава
(swardzynska@ijhars.gov.pl)
2. Государственная лаборатория химии и сельского хозяйства
ул.Жулкевского, 17
05-075 Варшава-Весола
(igolebiewska@schr.gov.pl)

Перевод соответствует оригиналу. Переводчик Черенкова Т.Л.



Приложение к решению МСХиРС № S-579/16 от 18.10.2016г.

Инструкция по применению и хранению органического стимулятора роста под наименованием “ЭридГроу ЖГАП-К”

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стимулятор роста ЭридГроу ЖГАП-К предназначен для использования при выращивании полевых, садовых и овощных растений для стимуляции их роста, развития, урожайности растений и качества плодов. Стимулятор роста ЭридГроу ЖГАП-К следует добавлять в почву или обрабатывать им листья.

ДОЗИРОВКА, СПОСОБ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые растения

Выполнить всего 3 опрыскивания листьев: 1 операция в фазе подпитки растений или в фазе 3-4 листьев, следующие две операции выполняются каждые 14 дней.

Доза стимулятора на 1 операцию: 5л/га.

Количество воды: 500 л воды/га.

Овощи

Помидоры тепличные – подливка 1% раствора с момента цветения 1 кисти, далее процедуры повторяются каждые 14 дней вплоть до окончания сбора.

Остальные овощи – опрыскивание в течение вегетации растений. После первого применения далее процедуры проводить каждые 14 дней. Всего 3 процедуры. Необходимо, чтобы применяемая жидкость охватила всю поверхность листьев.

Доза стимулятора на одну операцию: 5л/га.

Количество воды: 500 л воды/га.

Садовые растения

В почву: ранней весной (во время начала вегетации) опрыскать поверхность почвы вдоль рядов деревьев / кустарников в дозе 10 л/га, используя около 500л воды.

На листья: 3 раза за сезон вегетации; первое опрыскивание сделать непосредственно перед цветением растений, а далее – после опадания лепестков цветов и через 2 недели. При каждой операции использовать 5 л/га препарата на 500-1000 л воды.

СПОСОБ УХОДА ЗА РАБОЧИМ РАСТВОРОМ

Перед тем, как приступить к приготовлению рабочего раствора, следует точно установить необходимое количество. Отмеренное количество стимулятора влить в емкость распылителя, наполненного частью воды, долить водой до нужного количества и тщательно перемешать. Пустую упаковку троекратно прополоскать водой, а промывочную жидкость влить в емкость распылителя с рабочим раствором. После работы аппаратуру тщательно промыть.

ВНИМАНИЕ

- *Запрещается применение стимулятора роста ЭридГроу ЖГАП-К на почвах, залитых водой, покрытых снегом, замерзших до глубины 30см и во время дождя.*
- *Избегать распыления стимулятора во время солнечной погоды, сильного ветра, высокой температуры.*
- *Не предусмотрено применение стимулятора роста вместе со средствами защиты растений.*
- *Запрещается использование пустых упаковок для иных целей.*



Перевод соответствует оригиналу. Переводчик Черенкова Т.Л.

ХРАНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА

Хранить только в тщательно закрытой оригинальной упаковке при температуре не ниже 0°C и не выше 40°C. Хранить в месте, не доступном для детей, животных и на отдаленном расстоянии от продуктов питания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предпринять меры по недопустимости случайного употребления в пищу.

После работы помыть руки водой с мылом.

Использовать очки, перчатки и защитную одежду.

В случае попадания средства в глаза промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу.



Перевод соответствует оригиналу. Переводчик Черенкова Т.Л.